FICHA TÉCNICA

TRANSPALETA MANUAL BASSLER STANDAR 25L (30L-25S)

BASSLER

Parcela 5A de la Manzana B, Nave A4,
Villa el Salvador, Lima.
Aldea logística 10.
Central Telefónica: (+51) 923 884 843
ventas@maq.com.pe www.maq.com.pe

1. DESCRIPCIÓN

Modelo BASSLER STANDAR 25L, para todo tipo de paletas europallet y/o sándwich, ideal para tareas de transporte manual y despegue de paletas del piso hacia trayectos medianos.





NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier tiempo, no incurriendo en ninguna falta. Verifique con la fábrica todas las posibles modificaciones.

▶ 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:		BASSLER STANDAR 25S	BASSLER STANDAR 25L	BASSLER STANDAR 30L
Capacidad de carga	Kg	2500		3000
Centro de carga	mm	500		500
Altura max horquillas	mm	205		205
Altura min horquillas	mm	85		85
Longitud de horquillas	mm	**1115**	**1220**	**1220**
Ancho total de horquillas	mm	**540**	**685**	**685**
Tipo de ruedas		Nylon		Nylon
Rueda de carga: (diámetro)	mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70
Rueda de dirección	mm	180 x 50	200 x 50	200 x 50
Peso neto del equipo	Kg	75	80	85